



## ALLAN SPOTLIGHT KIT

Allan Spotlight ger dig möjligheten att belysa träd, buskar, blommor eller andra saker som du vill ska få lite extra uppmärksamhet i trädgården. Allan är framtagen för att klara väder så som regn, snö och solsken. En produkt av en hög kvalitet. Med en ljusstyrka på 10 lumen och en färgtemperatur på 3000K skapar det ett behagligt ljus som inte tar över utan i stället ger ett behagligt sken över det du vill belysa. Allan Spotlight finns i både ett set med 2 armaturer inklusive transformator med stickpropp och som enskild armatur vilket gör att du kan anpassa antalet efter just dina behov. Allan Spotlight kommer med en IP67-klassning vilket gör att du kan känna dig trygg i att den är redo att rikta skenet mot det du vill oavsett väder. Allanfamiljen ger dig möjlighet att koppla upp till 12 armaturer till samma transformator och här kan du blanda trädgårdsarmaturerna med både Allan Steplight och Allan Decklight för en helhetslösning som passar just dig. (Till exempel, använd Allan Decklight till ditt altangolv, Allan Steplight för trappan ner till trädgården och Allan Spotlight i rabatten bredvid och koppla alla till ett och samma drivdon.)

### BESKRIVNING

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Art nummer:</b> | 480019              |
| <b>GTIN:</b>       | 7392971144269       |
| <b>Namn:</b>       | Allan Spotlight Kit |
| <b>Garanti:</b>    | 3 år                |

### LJUSTEKNISK DATA

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Ljusfärg:</b>               | Varmvit    |
| <b>Färgtemperatur (K):</b>     | 3000       |
| <b>Färgåtergivning (Ra):</b>   | >80        |
| <b>Färgtolerans (SDCM):</b>    | 3          |
| <b>Ljusstyrka (cd):</b>        | 101        |
| <b>Max. Armaturlumen (lm):</b> | 50         |
| <b>Ljusspridning:</b>          | Symmetrisk |
| <b>Spridningsvinkel (°):</b>   | 36         |
| <b>Livslängd (h):</b>          | 50000      |
| <b>Ljuskälla ingår:</b>        | Ja         |

### TEKNISK DATA

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Tiltbar (°):</b>            | 180        |
| <b>Spänning Intervall (V):</b> | 220...240V |
| <b>Max. Systemeffekt (W):</b>  | 0,8        |

## DRIFT OCH ANSLUTNING



|                |     |
|----------------|-----|
| Drivdon ingår: | Ja  |
| Dimbar:        | Nej |
| IP-klass:      | 65  |

## FÄRG OCH MATERIAL

|           |           |
|-----------|-----------|
| Material: | Aluminium |
| Färg:     | Aluminium |

## MÅTT OCH INSTALLATION

|                |               |
|----------------|---------------|
| Driftsmiljö:   | Utomhus       |
| Skyddsklass:   | III           |
| Montage:       | Golv, Infällt |
| Höjd (mm):     | 217           |
| Bredd (mm):    | 69            |
| Diameter (mm): | 27            |
| Vikt (kg):     | 0,48          |



included

Allan Spotlight Kit

